



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
www.rssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520



F.14(129)/(11)RSSB/ARATHANA/TECH.EDU./JI2024_PLUMBER/Result-04432-8210070

Date: E-Sign

कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती-2024 (Plumber) अन्तिम परिणाम

बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती-2024 (Plumber) की परीक्षा दिनांक 08.01.2025 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में विज्ञापित कुल 58 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 10) पदों के विरुद्ध 25 (14 NTC/NAC, 11 Degree/Diploma/ADA) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर विभाग को अनुशंसा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है।

शेष रहे रिक्त पदों में से विभाग द्वारा प्रेषित पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाये गये 3 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाकर पदस्थापन की अनुशंसा विभाग को प्रेषित की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों के रोल नम्बर, कट-ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है:-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Degree/Diploma/ADA)

129381 129265***

CATEGORY		CUT_OFF	REMARKS
GEN	GEN	55.6711	EWS POST FILLED BY GENERAL PROCESS

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTC/NAC)

129155***

CATEGORY		CUT_OFF	REMARKS
GEN	GEN	62.3793	EWS POST FILLED BY GENERAL PROCESS

नोट:- 01. उक्त परीक्षा परिणाम विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। विभाग स्तर से प्रेषित रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने की स्थिति में यदि उक्त परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है, तो बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा परिणाम को संशोधित किया जा सकेगा।

02. शेष श्रेणियों में कटऑफ अंक पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार यथावत रही हैं।

(प्रीति माथुर)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रभारी अधिकारी आईटी अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

सचिव